

## ♦ علائم بیماری در حیوانات

اولین علامت بیماری تغییر در رفتار و عادت‌های حیوان است به نحوی که گوشه گیر و منزوی می‌شود یا عصبانی و بدخو شده و به گاز گرفتن سنگ، چوب و اشیای مختلف پرداخته و به هرکس و حیوان سر راه خود حمله می‌برد. همچنین به علت عدم قدرت بلع کف از دهانش سرازیر شده و صدای حیوان ناموزون می‌شود، حیوان به زودی در اثر فلج دستگاه تنفسی خواهد مرد.



### علائم بیماری در انسان:

- \* خستگی، بی‌اشتهایی
- \* افسردگی
- \* بیقراری
- \* سوزش، خارش و درد محل گزش
- \* تحریک پذیری و ترس از فضای باز
- \* ترس از نور، ترس از آب

مرگ بیمار معمولاً بعلافت فلج عضلات تنفسی رخ می‌دهد.

## ♦ تعریف

هاری یک بیماری ویروسی سیستم اعصاب مرکزی است. این بیماری کشنده بین حیوانات (پستانداران خون گرم) و انسان مشترک بوده و اغلب بوسیله گزش حیوان آلوده مانند سگ، گربه، خفاش، گاو و... به انسان منتقل می‌شود. در صورت بروز علائم هاری این بیماری درمان ناپذیر بوده و سرانجام به **مرگ** منجر می‌شود البته افرادی که توسط حیوانات اهلی و وحشی گاز گرفته می‌شوند اگر **در اسرع وقت** به مراکز پیشگیری مراجعه نمایند به این بیماری مبتلا نخواهند شد.

## ♦ راه‌های سرایت

۱ - **گاز گرفتن:** اصلی‌ترین راه سرایت بیماری گاز گرفتن به وسیله حیوان هار است که در مورد گربه و گربه سانان از طریق کشیدن پنجه آغشته به بزاق نیز انتقال بیماری صورت می‌گیرد.

۲ - **پوست:** بیماری هاری از راه پوست سالم قابل سرایت نیست ولی اگر کوچک‌ترین خراش یا زخمی در پوست وجود داشته باشد در تماس با ترشحات آلوده انتقال صورت خواهد گرفت.

۳ - **سایر راهها:** انتقال بیماری به ندرت از طریق دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، پیوند اعضا، جفت، وسایل آلوده، مخاطها و از انسان به انسان امکان پذیر می‌باشد.



# بیماری هاری



## RABIES

چقدر باید نگران بیماری هاری

باشیم؟

اداره کل دامپزشکی استان سمنان

آذر ۱۴۰۱

## آیا می دانید؟

در جهان هر **۱۵** دقیقه یک نفر در اثر **هاری** جان می بازد.

در جهان **۵۰** درصد از مرگ های ناشی از بیماری **هاری** در بین کودکان رخ می دهد.

در جهان **۹۹** درصد از موارد انسانی **هاری** ناشی از گزش سگ است.

و بیماری **هاری** **۱** درصد قابل پیشگیری است.

تنها راه نجات فرد هار گزیده، تزریق واکسن و سرم بیماری می باشد.

## اقدامات اولیه در برخورد با حیوان گزیدگی

۱- خارج ساختن ویروس از محل زخم: شستشوی

عمقی با آب و صابون حتی با استفاده از برس به

مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه که میتوان ادعا کرد ۵۰ درصد از

پیشگیری مربوط به رعایت کامل همین نکته است.

۲- خارج کردن کف صابون از لابه لای زخم: با

استفاده از شیلنگ آب یا آبپاش باید کف صابونهای

باقیمانده در لابه لای زخم کاملاً شسته شود.

۳- نبستن محل زخم: (مگر در مورد شریانهای

خونریزی دهنده)

۴- مراجعه به مراکز بهداشتی، درمانی و تزریق

واکسن و سرم ضد هاری

بین گاز گرفتگی از روی لباس یا بدون لباس

تفاوتی وجود ندارد و بایستی فرد حیوان

گزیده تحت درمان پیشگیری قرار گیرد

## جهت پیشگیری از ابتلا به هاری نکات زیر را

### مد نظر قرار دهید

- به حیوانات وحشی نزدیک نشوید حتی اگر رام به نظر برسند - از سگها و گربه های ولگرد فاصله بگیرید و سعی نکنید آنها را لمس کنید - حیوانات اهلی خود را واکسینه کنید - از ریختن زباله ها در معابر و اطراف منزل خود خودداری کنید و جهت جلوگیری از تجمع حیوانات ولگرد، زباله ها را در سطل های درب دار بریزید - اگر توسط حیوانات زخمی یا گزیده شدید به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نمایید - در صورتی که در حیوان شما علائم هاری بروز کرد سریعاً به ادارات دامپزشکی و مرکز بهداشتی یا خانه بهداشت محل سکونت خود اطلاع دهید - اگر حیوان خانگی شما توسط حیوان دیگر گزیده شد حتماً به نزدیک ترین اداره دامپزشکی مراجعه نمایید.

دامپزشکی در خدمت بهداشت و

سلامت جامعه

شماره تلفن ۱۵۱۲ پاسخگوی سوالات شما

در زمینه دامپزشکی می باشد.